



BDP 50/1500 C

Высокоскоростной полировщик BDP 50/1500 C обеспечивает наведение блеска на защитных покрытиях твердых и эластичных полов значительно быстрее чем любые другие используемые традиционные методы.

1 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Собранная пыль легко утилизируется – пылесборник пригоден для повторного использования.

2 Автоматическое давление прижима

- Приводной диск подпружинен. Давление прижима щетки автоматически регулируется для достижения оптимальных результатов полировки.
- Пад поддерживает оптимальный контакт с поверхностью и повторяет любые неровности пола.

3 Высокая скорость полировки

- 1 500 об/мин для идеальных результатов полировки.

4 Встроенная система всасывания

- Бампер обеспечивает, что пыль, остающаяся при полировке, остается под машиной. Пыль собирается в пылесборник посредством пассивного всасывания, для снижения уровня запыленности во время полировки.
- Собранная пыль легко утилизируется – пылесборник пригоден для повторного использования.



BDP 50/1500 C

- Работа от сети для бесперебойного использования
- С центральным направляющим колесом для полировки вплотную к краю
- Беспыльная работа благодаря интегрированной системе всасывания пыли

Технические характеристики

Номер для заказа	1.291-141.0	
Штрих-код (EAN)	4039784471085	
Рабочая ширина	мм	510
Ширина всасывающей балки	мм	560
Макс. производительность по площади	м ² /ч	900
Частота вращения щетки	об/мин	1500
Давление прижима щетки	г/см ²	4 /
Потребляемая мощность	Вт	1100
Параметры электросети	В / Гц	230 / 50
Масса (с принадлежностями)	кг	35,4
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	760 × 550 × 1250

Комплектация

Приводной диск с центрирующим замком	■
Всасывание пыли	■
Питание от сети	■

■ Входит в комплект поставки.

BDP 50/1500 C

1.291-141.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/ тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Пады									
Пад	1	6.369-079.0	средне мягкий	508 мм	красный	5 шт.		Средней мягкости, для уборки и химической чистки любых полов.	<input type="checkbox"/>
Пады, белые, 508 мм	2	6.371-320.0	мягкий	508 мм	белый	5 шт.		Белый пад	<input type="checkbox"/>
Пады для полировки	3	6.369-468.0	мягкий	508 мм	бежевый	5 шт.		Полировальный пад	<input type="checkbox"/>
Пады, бежевые, 508 мм	4	6.371-146.0	мягкий	500 мм	бежевый/ натуральный	5 шт.		Пад бежевый 508мм	<input type="checkbox"/>
Алмазные пады									
Алмазный пад	5	6.371-260.0	толстый	508 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-261.0	средний	508 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 508 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-240.0	тонкий	508 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 508 мм. Для глянцевой полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасцо и природного камня.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.

BDP 50/1500 C 1.291-141.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Разбрызгивающее устройство	1	6.670-020.0			1 шт.			<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.